

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ МАТЕРИАЛОВ»**

П Р И К А З

г. Москва

№ 44

«30» июня 2025 г.

*О внесении изменений в состав комиссии
по противодействию коррупции и урегулированию
конфликта интересов*

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом Минпромторга России от 08.04.2016 № 1094 «Об утверждении комплекса мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. С 30 июня 2025 года:

1.1. Исключить из состава комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом ФГАУ «ИММ» от 09 июля 2024 года № 62, (далее – Комиссия)

Баринову М.А. – руководителя управления ~~правового и~~
административного обеспечения ФГАУ «ИММ»;

Церих-Маркарян Е.В. – специалист по кадрам ФГАУ «ИММ»;

Яшину Е.Р. – ведущего научного сотрудника лаборатории информационных технологий в управлении Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.

1.2. Включить в состав Комиссии руководителя управления правового и административного обеспечения Потапова А. В.

1.3. Утвердить следующий состав Комиссии:

Председатель:

Потапов А.В. – руководитель управления правового и административного обеспечения ФГАУ «ИММ»;

Заместитель председателя:

Гончаров В.В. – начальник отдела информационных технологий ФГАУ «ИММ»;

Секретарь:

Кочергина Т.П. – главный специалист по кадрам ФГАУ «ИММ»;

Члены Комиссии:

Горшко Д.Р. – начальник отдела проектов развития реабилитационной индустрии ФГАУ «ИММ»;

Карпов С.С. – начальник отдела мониторинга рынка медицинских изделий.

2. Главному специалисту по кадрам Кочергиной Т.П. ознакомить с настоящим приказом под личную подпись всех работников ФГАУ «ИММ», членов комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ФГАУ «ИММ».

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Казеев